SERVIZI GENERALI

- **Sicurezza e ambiente di lavoro** ...pag. 380 - 395
- **Manutenzione**.....pag. 396 - 413
- **Punto Vendita** .....pag. 414 - 418
- **Gestione denaro e valori** pag. 418 - 427
- **Catering**.....pag. 428 - 435

A GUANTI IN LATTICE

100 conf.

Guanti in lattice monouso con polvere "LATEX", adatti per pulire e igienizzare ambienti e collettività, particolarmente indicati ad attività di catering, estetica, ma anche per manipolazioni varie. Categoria rischi 1°.
Guanti in lattice "SENZA POLVERE - POWDER FREE" monouso senza polvere adatti per esami, diagnostica, terapia e laboratorio medico, monouso polivalente per utilizzi vari. Categoria rischi 1°.
Confezioni da 100 pezzi.

Codice	Cat. rischio	Taglia	U.d.V.
Latex			
195953	DPI 1 cat.	S	conf.
195961	DPI 1 cat.	M	conf.
195978	DPI 1 cat.	L	conf.
Lattice senza polvere			
541473	DPI 1 cat.	S	conf.
541481	DPI 1 cat.	M	conf.
541498	DPI 1 cat.	L	conf.

B GUANTI IN VINILE

1000 conf.

Guanto monouso sintetico in vinile, ambidestro, con bordino. **Confezioni da 100 pezzi.**

Codice	Cat. rischio	Taglia	U.d.V.
541440	DPI 1 cat.	S	conf.
541458	DPI 1 cat.	M	conf.
541465	DPI 1 cat.	L	conf.
Senza Polvere			
541416	DPI 1 cat.	S	conf.
541424	DPI 1 cat.	M	conf.
541432	DPI 1 cat.	L	conf.

TABELLA COMPARATIVA GUANTI MONOUSO

I valori attribuiti vengono calcolati parametrandosi al valore del lattice, stabilito a 100

GUANTI	LATTICE	NITRILE	VINILE
ELASTICITÀ	100	85	75
SENSIBILITÀ	100	90	85
INDOSSABILITÀ	100	90	85
RESISTENZA	100	200	70
PERMEABILITÀ	100	200	50
INTOLLERANZA	100	200	200

C GUANTI IN NITRILE

100 conf.

Guanto monouso sintetico in nitrile, ambidestro, con bordino. Colore azzurro. **Confezioni da 100 pezzi.**

Codice	Cat. rischio	Taglia	U.d.V.
541538	DPI 1 cat.	S	conf.
541546	DPI 1 cat.	M	conf.
541554	DPI 1 cat.	L	conf.
Senza Polvere			
541505	DPI 1 cat.	S	conf.
541513	DPI 1 cat.	M	conf.
541521	DPI 1 cat.	L	conf.

D GUANTI IN POLIETILENE HD

Novità! a catalogo

10 conf.

Guanti polietilene Alta Densità utilizzabili per manipolazioni momentanee di prodotti alimentari, rifornimento stazioni di servizio. **Confezioni da 1000 pezzi.**

Codice		Taglia	U.d.V.
243262	Polietilene HD	unica	conf.

E GUANTI CONTRACT

Novità! a catalogo

50 pz.

Confortevoli guanti di lunga durato in puro lattice naturale. Garantiscono il massimo confort grazie alla felpatura interna di cotone, oltre ad una grande resistenza. Trattati con agente antibatterico e sottoposti al processo di clorinazione esterno. Conforme alle direttive EU sui DPI. **Confezioni da 1 paio.**

Codice	Cat. rischio	Taglia	U.d.V.
238973	DPI 1 cat.	M	conf.
238978	DPI 1 cat.	L	conf.

F GUANTI UNIVERSAL

Novità! a catalogo

50 pz. RISCHI MECCANICI RISCHI DA TAGLIO

Guanti multiuso in nitrile di lunga durata. Resistenza chimica e meccanica superiore. Non felpato, esente da rischi di allergie del lattice. Adatto per maneggiare alimenti, conforme alle direttive europee sui DPI. **Confezioni da 1 paio.**

Codice	Cat. rischio	Taglia	U.d.V.
238985	DPI 3 cat.	M	conf.
238995	DPI 3 cat.	L	conf.

A GUANTI IN POLIURETANO SPALMATO KLEENGUARD* G40.

RISCHI MECCANICI

RISCHI DA TAGLIO

5 conf.

Guanti in poliuretano spalmato che offrono una protezione versatile negli impieghi generici e una buona presa, destrezza eccellente e comfort. Buona resistenza alle abrasioni e agli strappi per un'eccellente durata. Grado di protezione secondo lo standard EN 388: resistenza all'abrasione 3, resistenza al taglio di lama 1, resistenza allo strappo 3, resistenza alla perforazione 1. (3131 EN388) **Confezioni da 12 paia.**

Codice	Cat. rischio	Taglia	U.d.V.
185235	DPI 3 cat.	M	conf.
185243	DPI 3 cat.	L	conf.
185251	DPI 3 cat.	XL	conf.

B GUANTI LAVORO CON POLSINO

la Piacentina

12 conf.

Guanti lavoro con polsino "Tekno Nbr Poliammide". Guanti polivalenti per utilizzi vari. Disponibili nella misura maschile e femminile. **Confezioni da 1 paio.**

Codice	Cat. rischio	Taglia	U.d.V.
893632	DPI 1 cat.	uomo	conf.
893640	DPI 1 cat.	donna	conf.

C GUANTI IN NITRILE SPALMATO

5 conf.

RISCHI MECCANICI

RISCHI DA TAGLIO

Guanti in Nitrile Spalmato KLEENGUARD® G40 PURPLE NITRILE® per utilizzo generico nei settori logistica e magazzino, automobilistico, materie plastiche, tessile etc. Molto resistenti alle abrasioni e di lunga durata. Categoria di rischio EN 388. Resistenza all'abrasione 4, resistenza al taglio da lama 1, resistenza allo strappo 3, resistenza alla perforazione 1. 4131 EN388. **Confezioni da 12 paia.**

Codice	Cat. rischio	Taglia	U.d.V.
075971	DPI 3 cat.	M	conf.
075989	DPI 3 cat.	L	conf.
075997	DPI 3 cat.	XL	conf.
076049	DPI 3 cat.	XXL	conf.

D GUANTI NYLON LX

10 conf.

RISCHI MECCANICI

Guanti nylon + lattice idonei per lavori in edilizia, per lavori di finitura, posa in opera di mattonelle e tegole, movimentazione merci, imballaggio, bricolage e agricoltura. Colore: grigio-blu. **Confezioni da 1 paio.**

Codice	Cat. rischio	Taglia	U.d.V.
196324	DPI 2 cat.	M	conf.
196332	DPI 2 cat.	L	conf.
196340	DPI 2 cat.	XL	conf.

E GUANTI IN PELLE FIORE BOVINO

5 conf.

RISCHI MECCANICI

Guanti in pelle fiore bovino ideali per uso in industrie meccaniche, manipolazione utensili, edilizia, carpenteria, falegnameria, movimentazione merci, imballaggio e bricolage. **Confezioni da 12 paia.**

Codice	Cat. rischio	Taglia	U.d.V.
196170	DPI 2 cat.	M	conf.
196202	DPI 2 cat.	L	conf.
196210	DPI 2 cat.	XL	conf.

F GUANTI NYLON NT

10 conf.

RISCHI MECCANICI

Guanti nylon + nitrile idonei per lavori in industrie meccaniche ed automobilistiche, manipolazione oggetti in metallo-plastica e vetro, industria elettronica, laboratori fotografici. **Confezioni da 1 paio.**

Codice	Cat. rischio	Taglia	U.d.V.
196251	DPI 2 cat.	M	conf.
196308	DPI 2 cat.	L	conf.
196316	DPI 2 cat.	XL	conf.

QUALE FATTORE DI PROTEZIONE TI SERVE?

	FFP1	FFP2	FFP3
FATTORE DI PROTEZIONE OPERATIVO	FPO 4 Basse concentrazioni di polveri sottili (fino a 4 x TLV) e aereosol a base oleosa o acquosa.	FPO 10 Modeste concentrazioni di polveri sottili (fino a 10 x TLV) e aereosol a base oleosa o acquosa	FPO 30 Elevate concentrazioni di polveri sottili (fino a 30 x TLV) e aereosol a base oleosa o acquosa.
AMBITO DI UTILIZZO	Presenza di ferro, pietra, materiali riempitivi, carteggiatura trapanatura e taglio	In presenza di legno. acciaio, cemento, vernici, vernici a spruzzo, antiruggine fibre di vetro, fibre minerali, fumi di saldatura, zinco, pesticidi in soluzione acquosa, farine, muffe e spore. batteri fuliggine.	In presenza di polveri pericolose: farmaci lavorazioni biologiche, fibre
RESTRIZIONI	Non adatte a filtrare particelle cancerogene, sostanze radioattiva, microorganismi (virus, batteri, funghi e spore) e enzimi.	Non adatte a filtrare particelle di sostanze radioattive virus ed enzimi	

A MASCHERINE PER LA RESPIRAZIONE 8000

3M

I respiratori della serie 8000 offrono leggerezza comfort ed una effettiva protezione contro polveri e fumi. Dotati di doppi elastici, stringinaso e bordi in schiuma, si adattano ad ogni conformazione facciale, disponibile in classe FFP1 e FFP2. Il modello 8822 è dotato di valvola Cool FlowTM che facilita la respirazione e riduce l'accumulo di calore e umidità Classe FFP2.

Codice	Classe	Modello	Tipo di protezione	U.d.V.	Q.tà
Respiratore a conchiglia					
339395	FFP1	8710 SP	polveri e fumi	conf.	5
281510	FFP1	8710	polveri e fumi	conf.	20
Respiratore a conchiglia con valvola					
339402	FFP2	8822 SP	polveri e fumi	conf.	5
281480	FFP2	8822	polveri e fumi	conf.	10

B RESPIRATORI CONFORT 9300

3M

I respiratori della serie 9300 Comfort grazie alla loro forma piatta a tre lembi garantiscono il massimo confort anche nel caso di usi prolungati. Confezionamento in busta singola. Protezione contro polveri e fumi. Dotati di doppi elastici di colore differente a seconda del livello di protezione. Elastici gialli Clasee FFP1 elastici azzurri Classe FFP2 e elastici rossi Classe FFP3.

Codice	Classe	Modello	Tipo di protezione	U.d.V.	Q.tà
Respiratore comfort					
339410	FFP1	Aura 9310+	polveri e fumi	conf.	20
Respiratore con valvola FFP2					
316772	FFP2	Aura 9322+	Polveri	conf.	10
Respiratore con valvola FFP3					
339468	FFP3	Aura 9332+	Polveri	conf.	10

C RESPIRATORE CON STRATO DI CARBONI ATTIVI

3M

Respiratore con strato di carboni attivi, ideale per attenuare odori fastidiosi causati da basse concentrazioni di gas e vapori. Applicazioni principali: verniciatura a pennello, bagni galvanici, disinfestazioni, pulizie industriali. Valvola di esalazione Cool FlowTM. **Confezioni da 10 pezzi.**

Codice	Classe	Modello	Protezione	U.d.V.
281472	FFP1	9914	gas e vapori	conf.

D MASCHERINA PROTETTIVA

Mascherina in carta.

Codice	Tipologia	Colore	Mat.	U.d.V.	Q.tà
541562	2 Veli	bianco	Carta	conf.	100
541570	3 Strati	verde	TNT	conf.	50

E MASCHERINE PROTETTIVE

Codice	Rif. Orig.	Classe	Protezione	U.d.V.	Q.tà
senza valvola					
369888	21449	generica		conf.	20
con valvola					
369895	21450	FFP2	polveri e fumi	conf.	10
399113	21452	FFTP3	protezione polveri e fumi	conf.	10

F TAPPI AURICOLARI MONOUSO

3M

Inserti auricolari monouso omologati secondo la norma europea EN 352-2, marcatura CE. La forma conica li rende adattabili ai diversi condotti auricolari. **Confezioni da 2 pezzi.**

Codice	U.d.V.
281464	conf.

A FILTRI PER STAMPANTI FAX E FOTOCOPIATRICI

tesa

Il filtro per stampanti Clean Air per stampanti laser, fax e fotocopiatori, cattura il 94% delle polveri sottili, che fuoriescono dalle macchine. Il filtro è garantito per 70.000 copie o 12 mesi, è certificato dal TUV Nord e ECARF.

Codice	LxPxH	Misura	U.d.V.
542274	10x3,5x8 cm	S	pz.
542671	14x3,5x7 cm	M	pz.
542703	14x3,5x10 cm	L	pz.

stampanti
a pag. 654

B CUFFIE ANTIRUMORE

3M

Cuffie antirumore omologate secondo i requisiti della norma europea EN 352-3, marcatura CE. Gli auricolari molto leggeri sono ampi e comodi, imbottiti con una esclusiva combinazione di liquido e schiuma offrono una tenuta ottimale e una pressione ridotta.

Codice	U.d.V.
281537	pz.

C CUFFIA PER RISCHI MINIMI KLEENGUARD* XTR

Kimberly-Clark PROFESSIONAL

Cuffia copricapo concepita per coprire i capelli e ridurre il rischio di contaminazione. Indicata nel settore sanitario e nelle attività di ristorazione. Il tessuto Kleenguard XRT è ad alta traspirabilità con elastico antiallergico. Bianca **Confezioni da 100 pezzi.**

Codice	U.d.V.
359654	conf.

D ELMETTO

Elmetto basic giallo CE in polietilene, con bardatura interna regolabile.

Codice	U.d.V.
370608	pz.

E ELMETTO

3M

Elmetto a norma EN 397, marcatura CE. E' dotato di regginuca, fascia antisudore e sospensione a 6 punti con sistema di attenuazione degli urti. Bordatura in pelle ed esclusivo sistema di indicatore di usura Uvicator, il bollino rosso indica quando è il momento di sostituire l'elmetto

Codice	U.d.V.
281634	pz.

F OCCHIALI A MASCHERA E SOVRA-OCCHIALI

3M



Sovraocchiali in policarbonato leggero da indossare da soli o sopra gli occhiali da vista per proteggere gli occhi. Colore trasparente.
La versione con stanghette regolabile è particolarmente idonea ad essere utilizzata sopra i normali occhiali da vista, grazie anche alla possibilità di inclinare la lente.
La mascherina garantisce la miglior protezione rispetto a schizzi e impatti di particelle, gas e polveri.

	Codice	Tipologia	Caratteristica	U.d.V.
A	339581	Sovraocchiali		pz.
B	339598	Sovraocchiali	regolabili	pz.
C	893098	Mascherina	con fascia elastica	pz.

G OCCHIALI KLEENGUARD*

Kimberly-Clark PROFESSIONAL

ADATTI A USO PROFESSIONALE E/O SPORTIVO

Per una protezione degli occhi confortevole e sicura. Lenti in policarbonato resistenti agli impatti. Design leggero e "avvolgente" per una copertura e un comfort ancora maggiori. Protezione del 99,9% dai raggi UVA/UVB.

Codice	Colore	U.d.V.
897048	trasparente	pz.
185228	scura	pz.

A ZOCCOLI IN GOMMA

Zoccoli con elevao assorbimento di energia al tallone ad effetto defaticante. Omologiati EN347-1 e realizzati in materiale termoplastico sterilizzbile in autoclave a 135°.
Colore: verde.

Codice	Classe	U.d.V.
133039	35/36	pz.
133047	37/38	pz.
133054	39/40	pz.
133059	41/42	pz.
133064	43/44	pz.
133071	45/46	pz.

B SCARPA ANTINFORTUNISTICA BASSA

Scarpa in crosta pigmentata, in poliuretano bidensità.
- soletta interna assorbi odori;
- allacciatura a stringhe;
- categoria Sicurezza S1P. CE;
- conforme alla normativa EN 20345:2004
- DPI II categoria.

Colore nero.

Codice	Misura	U.d.V.
370138	37	pz.
370145	38	pz.
370153	39	pz.
370161	40	pz.
370178	41	pz.
370186	42	pz.
370194	43	pz.
370201	44	pz.
370218	45	pz.
370226	46	pz.

C SCARPA ANTINFORTUNISTICA BASSA

Scarpa in crosta scamosciata, in poliuretano bidensità.
- soletta interna assorbi odori;
- allacciatura a stringhe.
- categoria Sicurezza S1P.b CE;
- conforme alla normativa EN 20345:2004;
- DPI II categoria.

Colore marrone.

Codice	Misura	U.d.V.
370120	37	pz.
370031	38	pz.
370048	39	pz.
370056	40	pz.
370064	41	pz.
370072	42	pz.
370080	43	pz.
370098	44	pz.
370104	45	pz.
370112	46	pz.

D SCARPA ANTINFORTUNISTICA ALTA

Scarpa in crosta pigmentata, in poliuretano bidensità.
- soletta interna assorbi odori;
- allacciatura a stringhe, con meccanismo per sfilamento rapido;
- categoria Sicurezza S1P. CE;
- conforme alla normativa EN 20345:2004;
- DPI II categoria.

Colore nero.

Codice	Misura	U.d.V.
370234	39	pz.
369521	40	pz.
369538	41	pz.
369546	42	pz.
369610	43	pz.
369628	44	pz.
369781	45	pz.
369798	46	pz.

E SOLETTE PER LE SCARPE

la Piacentina

Soletta per scarpa preformata, adattabile a scarpe dal numero 36 al numero 45, con segnalazione di sagoma.

Codice	U.d.V.
132430	pz.

F SCARPE ANTINFORTUNISTICA ALTA

Scarponcino in nubuk, antistaiche dotate di tacco antishock, lamina antiforo e puntale resistente alle cadute, sottopiede anatomico e suola antiscivolo.
Colore: beige.

Codice	Classe	U.d.V.
132876	39	pz.
132882	40	pz.
132890	41	pz.
133005	42	pz.
133011	43	pz.
133016	44	pz.
133023	45	pz.
133031	46	pz.

A KIT VISITATORE

Kit monouso visitatore azzurro in polipropilene, composto da cuffia, mascherina di carta, camice e copri scarpe CPE. Imbustato singolarmente CE.

Codice	Colore	Taglia	U.d.V.
369602	azzurro	unica	pz.

B CAMICE VISITATORI KLEENGUARD® A10

Camici visitatore KLEENGUARD® A10 realizzati in resistente tessuto in polipropilene spun bound che protegge gli abiti dell'utilizzatore. Il tessuto ad alta traspirabilità riduce il rischio di stress da calore. Colore bianco. **Confezioni da 5 pezzi.**

Codice	Taglia	U.d.V.
359565	L	conf.
359581	XL	conf.

C CAMICE DA LAVORO

Camice terital uomo, dotato di 3 tasche con allacciatura a bottoni coperti. Tessuto: 65% poliestere 35% cotone, 140 g/mq. DPI CAT.1.

Codice	Taglia	U.d.V.
camice da lavoro uomo - Blu		
371132	M	pz.
371140	L	pz.
371124	XL	pz.
camice da lavoro donna - Bianco		
371092	S	pz.
371108	M	pz.
371116	L	pz.

D TUTA MONOUSO A10

Tuta KleenGuard A10 azzurra di categoria I per compiti leggeri, idonea per pulizia uffici, movimentazione merci, attività leggere. Il tessuto resistente e traspirante "spunbound" protegge gli indumenti di chi indossa la tuta.

Codice	Taglia	U.d.V.
azzurro		
241327	L	pz.
241331	XL	pz.
241339	XXL	pz.

E TUTA MONOUSO A20

Tuta KleenGuard A20+ antistatica di categoria III per la protezione contro polveri, fibre e schizzi di prodotti chimici. Indicata per la manipolazione di polveri, la manutenzione generale, l'edilizia e le imprese di pulizia. Prodotta con tessuto particolarmente resistente, traspirante e con cuciture triple.

Codice	Taglia	U.d.V.
bianco		
241346	M	pz.
241349	L	pz.
241357	XL	pz.

F TUTA PROTETTIVA ALTA TRASPIRABILITÀ

Tuta 3 strati sovrapposti di fibra polipropilenica per una buona protezione dalle polveri e dagli schizzi di sostanze liquide garantendo la massima traspirabilità. Cappuccio e polsini con elastico di tenuta, vita elasticizzata e doppia zip. Dispositivo di protezione individuale categoria III.

Codice	Taglia	U.d.V.
bianco		
339558	L	pz.
339565	XL	pz.
339573	XXL	pz.

G GILET SICUREZZA

Gilet e bretelle alta visibilità con inserti catarifrangenti e chiusura a velcro, conforme alla normativa EN 471, classe 2 livello 2.

Codice	Tipologia	U.d.V.
898417	Gilet alta visibilità	pz.
134321	Bretelle altavisibilità	pz.

A POLO MANICA CORTA

Polo manica corta cotone 185 gr.

Codice	Taglia	U.d.V.
Blu		
369668	S	pz.
369676	M	pz.
369684	L	pz.
369692	XL	pz.

B T-SHIRT

T-shirt, scollo arrotondato, cotone 145 gr.

Codice	Taglia	U.d.V.
Bianco		
369708	S	pz.
369716	M	pz.
369724	L	pz.
369732	XL	pz.
Nero		
369740	M	pz.
369758	L	pz.
369765	XL	pz.

C GILET MULTITASCHE

Gilet con numerose tasche a soffietto per oggetti, 3 tasche con cerniera. Due tasconi posteriori. Regolabile in vita, fodera in rete.

Codice	Taglia	U.d.V.
blu		
552295	M	pz.
552302	L	pz.
552310	XL	pz.

D FELPA

Felpa girocollo 100% cotone da 290gr/mq.

Codice	Misura	U.d.V.
blu		
133113	S	pz.
133121	M	pz.
133129	L	pz.
134279	XL	pz.
134287	XXL	pz.

E PILE

Pile antipilling 285gr/mq, con colletto alla coreana, chiusura a lupetto con mezza zip, 2 tasche in vita e 1 taschino al petto cernierato, coulisse sul fondo

Codice	Misura	U.d.V.
blu e grigio		
133079	S	pz.
133087	M	pz.
133095	L	pz.
133100	XL	pz.
133105	XXL	pz.

F GIUBBINO -GILET SCALDACORPO

Giubbino con maniche staccabili (gilet) scaldacorpo poliestere e cotone, colletto alla coreana, chiusura con bottoni e cerniera, 2 tasche esterne con velcro, e 2 con cerniera, doppio taschino al petto destro, con velcro, sottopattina asola per portabadge. All'interno: raschino porta documenti con velcro.

Codice	Misura	U.d.V.
blu		
134295	M	pz.
134300	L	pz.
134305	XL	pz.
134313	XXL	pz.

G TUTA BLU

Edis basic tuta blu cotone 100%.

Codice	Taglia	U.d.V.
blu		
369854	M	pz.
369862	L	pz.
369870	XL	pz.

H COMPLETO DA LAVORO

Abbigliamento in poliestere/cotone 210gr/mq.
Gilet mutitasche dotato di numerose tasche a soffietto per oggetti ed attrezzi di varie dimensioni, 2 tasche sono dotate di cerniera. Regolazione larghezza in vita. Inserti in contrasto e rinforzi sulle spalle.
Giubbino dotato di chiusura con cerniera a bottoni, 3 ampie tasche più scaldamani, portatelefono e portapenne. Polsini regolabili e banda retroriflettente sul collo.
Pantalone dotato di ampie tasche davanti e dietro, portaginocchiere e taschino portatelefono. Inserti in contrasto, fondo regolabile e banda retroriflettente.

Codice	Colore	Taglia	U.d.V.
Gilet multitasche			
552262	grigio/arancione	M	pz.
552270	grigio/arancione	L	pz.
552288	grigio/arancione	XL	pz.
Giubbino			
552328	grigio/arancione	M	pz.
552335	grigio/arancione	L	pz.
552343	grigio/arancione	XL	pz.
Pantaloni			
552351	grigio/arancione	M	pz.
552368	grigio/arancione	L	pz.
552376	grigio/arancione	XL	pz.

A NASTRO SEGNALETICO

tesa

La soluzione efficace per segnalare situazioni di rischio, oggetti mobili, aree o ostacoli fissi.Eccellente adesività su differenti superfici. Risposta ideale alle norme imposte per la sicurezza negli ambienti di lavoro.

Codice	Colore	Formato	U.d.V.
131984	giallo/nero	50mmx66m	pz.
131979	bianco/rosso	50mmx66m	pz.
131991	bianco/rosso	80mmx100m	pz.

B NASTRO 471 GIALLO DELIMITA AREE

3M

Resistente alle abrasioni e alla maggior parte dei solventi comuni. Applicazioni: in banche, poste, uffici pubblici e negozi vicino alla cassa per garantire la riservatezza; per delimitare le aree nei magazzini e le aree pericolose nelle fabbriche; nelle palestre e ovunque occorra evidenziare le zone.

Codice	Formato	U.d.V.
893022	50mm x 25 m	pz.

C TAPPETI SEGNALETICI

FLOORTEX
fine floorsaving products

Stuoia segnaletica copri cavo per una maggiore sicurezza sul luogo di lavoro, grazie al bordo ad alta visibilità evita pericolosi inciampi.

Codice	Formato	U.d.V.
541351	40x120 cm	pz.

D NASTRO ANTISDRUCCIOLO

tesa

Nastro adesivo antisdrucciolo studiato per essere utilizzato sulle superfici calpestabili. Impedisce di scivolare. Adatto per interni ed esterni. Adesivo con forte tenuta. Facile da applicare. Resistente all'acqua, alle temperature, ai raggi UV ed ai prodotti per la pulizia. Resistente all'invecchiamento

Codice	Formato	U.d.V.	Q.tà
Strisce antisdrucciolo			
132025	20mmx0,6m	conf.	4
Nastro antisdrucciolo			
132000	25mmx5m	pz.	
132009	25mmx15m	pz.	
132017	50mmx15m	pz.	

E FILM SEGNALETICO

ViVA

60 pz.

Film segnaletico 70mm x 200m Bianco/Rosso per delimitare zone di passaggio e segnalare zone di pericolo. Confezione singolo rotolo in astuccio distributore, cartone 60 astucci.

Codice	Formato	U.d.V.
543278	7 cm x 200m	pz.

F RETE SEGNALETICA

DOMUS

Rete da cantiere a maglia ovale 7,5x 3,5 cm in hdpe addizionata con stabilizzante uv per una lunga durata.

Codice	Formato	Colore	U.d.V.
132688	50mx1m	arancione	pz.
132695	50mx1,2m	arancione	pz.

A TELONE VERDE

Telone verde in polietilene occhiellato ogni 90cm. Ideale per casa, giardino, camping, e industria, stabilizzato ai raggi UV.

Codice	Tipologia	LxH	U.d.V.
134337	120 gr/mq	3x4 m	pz.
134343	200 gr/mq	3x4 m	pz.

B CARTELLI COMMERCIALI IN CARTONCINO FLUORESCENTI

Cartelli segnaletici in cartoncino fluorescenti.

Codice	LxH	Messaggio	U.d.V.	Q.tà
184612	32x23 cm	affittasi	conf.	10
184645	32x23 cm	chiuso per ferie	conf.	10
184638	32x23 cm	vendesi	conf.	10
184653	9,5x4,5 cm	prezzi	conf.	100

C BANDIERE

Novità! a catalogo

Bandiere in stamina di poliestere, adatte sia per uso interno che estreno.

Codice		LxH	U.d.V.
243196	Italia	150x100 cm	pz.
243270	Italia	100x70 cm	pz.
243199	Europa	150x100 cm	pz.
243268	Europa	100x70 cm	pz.

D ETICHETTE MAGNETICHE SCRIVIBILI E CANCELLABILI

MARKIN

Etichette le scaffalature da magazzino **Confezioni da 20 pezzi.**

Codice	LxH	U.d.V.
137392	10mx3cm	conf.
137402	10mx4cm	conf.

E CARTELLI MAGNETICI PER STAMPANTI INKJET

AVERY

I cartelli magnetici per superfici metalliche sono rimovibili e riposizionabili. Sono particolarmente adatti per identificare il contenuto di scaffali, cassettiere, espositori, ma anche per realizzare gadget promozionali. **Confezioni da 5 fogli.**

Codice	Formato	Nr. etich./ff	U.d.V.
572270	78x28 mm	18	conf.
572289	50x140 mm	8	conf.
572297	210x297 mm	1	conf.

F TASCHE ADESIVE IN PLASTICA TRASPARENTI PER CARTELLI

AVERY

Le tasche adesive per cartelli sono la soluzione ideale per chi deve aggiornare frequentemente informazioni, orari, menu, ecc. **Confezioni da 10 fogli.**

Codice	Formato	Nr. etich./ff	U.d.V.
164352	221x304 mm	1	conf.

G CARTELLI AUTOADERENTI RIMOVIBILI

AVERY

I cartelli autoaderenti rimovibili permettono di creare facilmente dei cartelli professionali. Facili da applicare, aderiscono in modo sicuro anche sulle superfici delicate, riapplicabili diverse volte senza lasciare residui. **Confezioni da 1 foglio.**

Codice	Formato	Nr. etich./ff	U.d.V.	Q.tà
Cartelli autoaderenti				
054578	100x135 mm	2	conf.	20
236561	190x275 mm	1	conf.	10
Autoplastificati				
236577	170x257 mm	1	conf.	10



Tasche per la segnalazione
a pag. 557

A CARTELLI SEGNALETICI ADESIVI

PUBBLICENTRO S.p.A.

281723

281715

281731

281847

282532

282567

281758

282559

281812

281804

283317

283333

281863

136403

283767

774843

282486

283562

10 pz.

281774


774908



281782

Cartelli adesivi formato 15x5 cm. Materiale plastico.

Codice	Dimensioni	Messaggio	U.d.V.
136403	15x5 cm	no pubblicita'	pz.
281707	15x5 cm	vietato fumare con legge	pz.
281715	15x5 cm	toilette uomini	pz.
281723	15x5 cm	toilette donne	pz.
281731	15x5 cm	toilette uomini e donne	pz.
281758	15x5 cm	privato	pz.
281766	15x5 cm	vietato entrare	pz.
281774	15x5 cm	tirare (verticale)	pz.
281782	15x5 cm	spingere (verticale)	pz.
281804	15x5 cm	spingere	pz.
281812	15x5 cm	tirare	pz.
281847	15x5 cm	toilette disabili	pz.
281863	15x5 cm	ufficio	pz.
282486	15x5 cm	si prega di chiudere la porta grazie	pz.
282532	15x5 cm	toilette	pz.
282559	15x5 cm	riservato	pz.
282567	15x5 cm	chiudere	pz.
282877	15x5 cm	estintore	pz.
282885	15x5 cm	vietato l'ingresso ai cani	pz.
283252	15x5 cm	uscita di emergenza (in basso)	pz.
283317	15x5 cm	entrata	pz.
283333	15x5 cm	uscita	pz.
283376	15X5 cm	vietato fumare	pz.
283392	15x5 cm	uscita di emergenza (a destra)	pz.
283554	15x5 cm	uscita di emergenza (a sinistra)	pz.
283562	15x5 cm	si prega di chiudere il portone grazie	pz.
283589	15x5 cm	si prega di spegnere il cellulare	pz.
283767	15x5 cm	sala riunioni	pz.
774843	15x5 cm	magazzino	pz.
774908	15x5 cm	freccia (verticale)	pz.

281766

282877

283252

282885

283376

283392

281707

283589

283554

B PITTOGRAMMI IN ACCIAIO

DURABLE

058681

803003

803011

802997

802989

802962

058738

Pittogrammi di alta qualità, realizzati in acciaio inossidabile antiurto e antiabrasione si fissano alle superfici tramite placchette adesive ad elevata aderenza. Applicabili su qualsiasi materiale, creano una combinazione particolarmente elegante applicati a superfici vetrate. Il codice 058738 non comprende il reggi catenella nella confezione.

Codice	LxH	Messaggio	U.d.V.
Pittogramma - quadrato			
359400	150x150 mm	wc	pz.
359426	150x150 mm	wc diversamente abili	pz.
359395	150x150 mm	wc donne	pz.
359387	150x150 mm	wc uomini	pz.
359418	150x150 mm	wc uomini/donne	pz.
Pittogramma - rotondo con catenella			
058738	Ø 130 mm	aperto/chiuso	pz.
Pittogramma - rotondo			
802962	Ø 83 mm	area non fumatori	pz.
802989	Ø 83 mm	wc	pz.
802997	Ø 83 mm	wc diversamente abili	pz.
803011	Ø 83 mm	wc donne	pz.
803003	Ø 83 mm	wc uomini	pz.
058681	Ø 83 mm	wc uomini/donne	pz.
Pittogramma - sagomato			
058770	120x90 mm	wc donne	pz.
058788	120x90 mm	wc uomini	pz.

359395

359387

359426

359400

359418

058770

058788

A CARTELLI SEGNALETICI DIVIETO - ANTINCENDIO

PUBBLICENTRO S.p.A.

136377

283821

546223

136384

283848

546215

546304

546320

Cartelli in alluminio

Codice	Messaggio	LxH	U.d.V.
Antincendio - alluminio			
136377	estintore	20x30 cm	pz.
283821	estintore n°	20x30 cm	pz.
546223	lancia antincendio idrante n°	20x30 cm	pz.
136384	pulsante allarme antincendio	12x18 cm	pz.
Divieto - alluminio			
283848	vietato fumare con legge	20x30 cm	pz.
546215	vietato l'ingresso	20x30 cm	pz.
546304	sosta vietata	20x30 cm	pz.
546320	vietato l'accesso proprietà privata	20x30 cm	pz.
241438	vietato camminare	20x20 cm	pz.
241447	vietato bere acqua dal rubinetto	12x12 cm	pz.
241451	vietato arrampicarsi	20x20 cm	pz.

241438

241447

241451

B CARTELLI PRESCRIZIONE

PUBBLICENTRO S.p.A.

136261

136267

136247

136247

136254

136231

Codice	Messaggio	F.to	U.d.V.
Prescrizione - alluminio			
136261	e' obbligatorio proteggere l'udito	20x30 cm	pz.
136267	e' obbligatorio proteggere gli occhi	20x30 cm	pz.
136247	e' obbligatorio il casco di protezione	20x30 cm	pz.
136274	e' obbligatorio usare i guanti protettivi	20x30 cm	pz.
136254	calzature di sicurezza obbligatorie	20x30 cm	pz.
136231	e' obbligatorio usare i mezzi di protezione personale in dotazione a ciascuno	50x35 cm	pz.
136353	norme generali prevenzione infortuni obblighi dei lavoratori norme di comportamento	35x50 cm	pz.

136353

CARTELLI SEGNALETICI

Gli obiettivi per una corretta applicazione della segnaletica di sicurezza sono:
- vietare comportamenti pericolosi
- avvertire la presenza di rischi o pericoli
- fornire indicazioni per la sicurezza o il soccorso
- prescrivere comportamenti sicuri
- indicare ulteriori elementi di prevenzione.

Decreto Legislativo n.81 del 09 Aprile 2008 "Attuazione della Direttiva n.92/58/CEE" concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro", istituisce un vero e proprio sistema formalizzato di comunicazione aziendale e definisce i principi generali integrati con quanto previsto dal Decreto Legislativo n.626 del 1994. I cartelli devono essere in alluminio.
- Segnale di **DIVIETO**, convenzionalmente di colore rosso e forma rotonda, avente la funzione di vietare un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo
- Segnale di **AVVERTIMENTO**, convenzionalmente di colore giallo e forma triangolare, il cui scopo risulta essere quello di avvertire circa l'esistenza di un rischio o pericolo
- Segnale di **PRESCRIZIONE**, convenzionalmente di colore blu e forma rotonda, il cui compito è quello di prescrivere un determinato comportamento
- Segnale di **SALVATAGGIO O DI SOCCORSO**, convenzionalmente di colore verde e forma rettangolare o quadrata, utile a fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio
- Segnale di **INFORMAZIONE** recante indicazioni diverse.

A CARTELLI SEGNALETICI SALVATAGGIO - SOCCORSO

PUBBLICENTRO

136392

283899

288380

283872

Codice	Messaggio	LxH	U.d.V.
Sicurezza - Salvataggio - alluminio			
136392	(freccia)	20x20 cm	pz.
283899	uscita di emergenza (a sinistra)	20x30 cm	pz.
283880	uscita di emergenza (a destra)	20x30 cm	pz.
283872	uscita di emergenza (in basso)	20x30 cm	pz.
546298	pronto soccorso	20x30 cm	pz.
136369	cassetta di pronto soccorso	30x20 cm	pz.
136361	punto di ritrovo	35x50 cm	pz.

546298

136369

136361

B CARTELLI SEGNALETICI AVVERTIMENTO - ATTENZIONE

PUBBLICENTRO

136348

546231

136397

136306

136329

136322

136314

136300

Codice	Messaggio	LxH	U.d.V.
Attenzione - Avvertimento - adesivo			
136348	attenzione! area sottoposta a videosorveglianza per ragioni di sicurezza art. 13	12x18 cm	pz.
Attenzione - Avvertimento - alluminio			
546231	attenzione! area sottoposta a videosorveglianza per ragioni di sicurezza art. 13	20x30 cm	pz.
136397	attenzione! area videosorvegliata la rilevazione è effettuata da:____ per fini di:____ articolo 13	20x30 cm	pz.
136306	corrente elettrica	20x30 cm	pz.
136329	attenzione impianto fotovoltaico in tensione durante le ore diurne (volt)	20x30 cm	pz.
136322	pericolo d'incendio	20x30 cm	pz.
136314	materiali infiammabili	20x30 cm	pz.
136283	in caso di incendio non usare l'ascensore usare le scale	18x12 cm	pz.
136300	carrelli in movimento	35x50 cm	pz.

136283

SEGNALETICA DI SICUREZZA CONFORME AL DECRETO LEGISLATIVO 81 DEL 09-04-08 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/58 CEE E SIMBOLOGIA A NORME UNI 7543

COLORE	SIGNIFICATO	INDICAZIONI	FORMA GEOMETRICA
ROSSO	Segnali di divieto	Atteggiamenti pericolosi	
	Pericolo - Allarme	Alt - Arresto Dispositivi di interruzione di emergenza Sgombero	
	Materiali e attrezzature antincendio	Identificazione e ubicazione	
GIALLO GIALLO/ ARANCIO	Segnali di avvertimento	Attenzione Cautela - Verifica	
AZZURRO	Segnali di prescrizione	Comportamento o azione specifica Obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale	
VERDE	Segnali di salvataggio o di soccorso	Porte - Uscite - Percorsi Materiali - Postazioni Locali	
	Situazione di sicurezza	Ritorno alla normalità	

C CARTELLI PER LA COMUNICAZIONE

PUBBLICENTRO

283864


136291

546468

136355

136342

546312

283910

Codice	Messaggio	LxH	U.d.V.
Comunicazione - plastica			
136335	vendesi per informazioni tel.	30x20 cm	pz.
136342	affittasi per informazioni tel.	30x20 cm	pz.
Comunicazione - polionda			
136291	cartello per concessioni edili	40x60 cm	pz.
Indicazioni - alluminio			
546312	parcheggio riservato	30x20 cm	pz.
283910	parcheggio riservato ai clienti	30x20 cm	pz.
546468	attenti al cane	30x20 cm	pz.
Indicazioni - plastica			
283864	orario di lavoro	30x20 cm	pz.

A KIT PRIMO SOCCORSO DA AUTO

Novità! a catalogo

Pratico kit ideale per auto e ambienti domestici. Contenuto: guanti sterili-benda elast.-sapone liq.disinf. in bustine-salviette disinfettanti–pinzetta-forbici-rocchetto cerotto ad.tela-teli assorbenti- cerotti varie mis.-garza sterile- laccio emostatico-manuale p.s.

Codice	LxPxH	U.d.V.
240702	15x13x5 cm	pz.

B TROUSSE LEVASCHEGGIE

Particolarmente indicata per aziende dove esista la possibilita' di essere colpiti da schegge metalliche. Contiene accessori per estrarre schegge di varia natura e per effettuare una prima medicazione della parte lesa. Istruzioni d'uso. Dotato di maniglia.

Codice	LxPxH	U.d.V.
184126	23,5x19x4,3 cm	pz.

C KIT USTIONI

Pronto soccorso per tutte le aziende e su automezzi di trasporto dove esista il rischio di ustioni. Contiene l'occorrente per una prima medicazione d'emergenza. Valigetta dotata di supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto.

Codice	LxPxH	U.d.V.
184118	25,9x20,5x8,75 cm	pz.

D MEDICALI

	Codice	Nome Articolo	Marca	Caratteristica	Cont.	U.d.V.	Q.tà
A	893705	Acqua Ossigenata	La Piacentina		250 ml	pz.	
B	893682	Disinfettante	La Piacentina	liquido	250 ml	pz.	
C	370534	Cotone idrofilo	La Piacentina		100 g	pz.	
D	066409	Garze sterili	Nexcare	10x10 cm		conf.	100
E	327795	Ghiaccio	Nexcare	spray	150 ml	pz.	
F	893690	Ghiaccio	La Piacentina	monouso in busta		pz.	

E CASSETTA PRONTO SOCCORSO

Elegante cassetta pronto soccorso a 2 o 3 scomparti realizzata in alluminio: dotata di serratura con due chiavi numerate. Lo sportello si apre a più di 90°. Dotata di indice per elencare i medicinali presenti, non inclusi. Minuteria inclusa.

Codice	LxPxH	Nr. scomparti	U.d.V.
150318	30,2x40x11,8 cm	3	pz.

F KIT PRIMO SOCCORSO

Il kit di pronto soccorso è per medicare piccoli tagli, ferite o lievi escoriazioni. Contiene:
- cerotti: 4 cerotti confort Strips 25x76 mm, 5 Active Strips 19x76 mm, 2 Protect Maxi, 2 Maxi Comfort 360°;
- 2 buste steri Strips: 6x38 mm e 6x75 mm;
- 4 salviette disinfettanti;
- 1 paio di guanti monouso.

Codice	U.d.V.
327800	pz.

A PRONTO SOCCORSO 2 PERSONE

A

B

C

Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 2 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45.
Per aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, arancione, predisposta per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con 2 clip rotanti.
Armadietto in RC colore bianco, 3 vani, 2 ripiani interni, chiusura a scatto.
Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica colore bianco, 2 vani, 1 ripiano interno, serratura con chiave.

Codice	Tipo contenitore	Materiale	Nr. persone	LxPxH	Norma di riferimento	U.d.V.
A **184045**	Valigetta	plastica	2	25x19x9 cm	DM388	pz.
B **184053**	Armadietto	plastica	2	37x22x14 cm	DM388	pz.
C **184061**	Armadietto	metallo	2	39,5x27x13,5 cm	DM388	pz.

D.M. 15 LUGLIO 2003, N. 388 - REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SUL PRONTO SOCCORSO AZIENDALE

Art. 2. Organizzazione di pronto soccorso
1. Nelle aziende o unità produttive il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

B PRONTO SOCCORSO 3 PERSONE

A

B

C

Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45.
Per aziende o unità produttive del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori.
Armadietto realizzato in RC, colore bianco, 2 ante, 2 ripiani interni.
Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica colore bianco, 3 vani, 2 ripiani interni, serratura con chiave.

Codice	Tipo contenitore	Materiale	Nr. persone	LxPxH	Norma di riferimento	U.d.V.
A **132574**	Valigetta	plastica	oltre 2	46x34,5x14,5 cm	DM388	pz.
B **184078**	Armadietto	plastica	oltre 2	45x37,5x13 cm	DM388	pz.
C **184086**	Armadietto	metallo	oltre 2	46x30x14 cm	DM388	pz.

C KIT REINTEGRO PRONTO SOCCORSO 2 PERSONE

Pacco reintegro per cassette pronto soccorso allegato 2 DM 388 del 15.7.2003 e D.L. 81 del 09/04/08 art. 45; per aziende o unità produttive con meno di 3 lavoratori (senza sfigmomanometro)
Contenuto: 1 copia Decreto Min. 388 del 15.07.03 – 2 paia guanti sterili – 1 Disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC – 1 soluzione fisiologica 250 ml CE - – 1 Busta compressa garza sterile cm 18x40 - 3 Buste compressa garza sterile cm 10x10 - 1 Pinza sterile – 1 Confezione di cotone idrofilo – 1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti – 1 Rocchetto cerotto adesivo mt 5x2,5 cm – 1 Benda di garza da mt 3,5x10 cm - 1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 – 1 Laccio emostatico – 1 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso – 1 Sacchetto per rifiuti sanitari mm 250x350 – 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso.

Codice	Norma di riferimento	Nr. persone	U.d.V.
184094	DM388	2	pz.

D KIT REINTEGRO PRONTO SOCCORSO 3 PERSONE

Pacco reintegro base a norma del DM 388 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art. 45, versione senza sfigmomanometro; per aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori (senza sfigmomanometro).
Contenuto:1 copia Decreto Min. 388 del 15.07.03 – 5 paia guanti sterili – 1 Mascherina con visiera paraschizzi – 3 Soluzione fisiologica 500 ml CE – 2 Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC – 10 buste compressa garza sterile cm 10x10 – 2 Buste compressa garza sterile cm 18x40 – 2 Telo cm 40x60 DIN 13152-BR – 2 Pinze sterili – 1 Astuccio benda tubolare elastica – 1 Confezione di cotone idrofilo – 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti – 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm – 1 Paio di forbici taglia bendaggi cm 14,5 DIN 58279 – 3 Lacci emostatici – 2 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso – 2 Sacchetti per rifiuti sanitari – 1 Termometro clinico digitale CE – 1 Benda di garza idrofila da mt 3,5x10 cm – 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso.

Codice	Norma di riferimento	Nr. persone	U.d.V.
184101	DM388	oltre 2 (senza sfigomanometro)	pz.

A SCOTT® 59 LENZUOLINO MEDICO - ROTOLO

Lenzuolino medico a 2 veli. Rotoli da 135 strappi. Dimensioni: 59x37 cm. Materiale: carta **Confezioni da 6 rotoli.**

Codice	U.d.V.
219907	conf.

B LENZUOLINO MEDICO VERDE

Lenzuolino Medico - 2 veli - goffra-incolla - 216 strappi, dimensioni 59x37cm - trattamento antibatterico - 80 m. Realizzato in carta riciclata.

Codice	U.d.V.
544702	pz.

C CEROTTI

Cerotti preparati con supporti traspiranti e diversificati a seconda delle esigenze, resistenti all'acqua o molto flessibili, extra confortevoli o ipoallergenici, aderiscono senza attaccarsi alle ferite. Disponibile anche la striscia cerotto adattabile a diversi i tipi di ferite e il cerotto spray ideale per piccole ferite, tagli e abrasioni (forma una barriera traspirante, ipoallergenica e resistente all'acqua, ai germi e allo sporco. Senza alcool, non brucia.

Codice	Cont.	LxH	Per	U.d.V.	Q.tà
A **339646**	14 cerotti	assortito	idro repellente	conf.	14
B **339654**	20 cerotti	assortito	molto flessibili	conf.	20
C **339662**	20 cerotti	assortito	comfort	conf.	20
D **339670**	40 cerotti	assortito	universale	conf.	40
E **339688**	40 cerotti	assortito	soffice	conf.	40
F **132337**	14 cerotti		emostatico	conf.	14
G **066441**	5 m	2,5 cm altezza	rocchetto	pz.	
H **339695**	1 striscia	8 cm x 1 m	striscia	pz.	

D CUSCINO CALDO/FREDDO

Cuscino riutilizzabile per la terapia a caldo (trattamento di reumatismi, artrite, crampi muscolari) o a freddo (trattamento di distorsioni, strappi muscolari, piccole scottature). Disponibile nella versione con sistema di fissaggio, fodera in Thinsulate che aiuta a mantenere più a lungo la temperatura del cuscinetto e che consente l'applicazione con un sistema di fissaggio velcro.

Codice	Tipologia	Misura	U.d.V.
339638	con fodera	26,5x10 cm	pz.
066475	senza fodera	26x10 cm	pz.

E DISPENSER CEROTTI

Il nuovo dispenser "BOLERO" rende più semplice e veloce l'applicazione dei cerotti: si evitano gli sprechi e si ha il controllo sul consumo dei cerotti. Dotato del materiale per l'applicazione a parete e di 2 confezioni di cerotti.
Ricariche: Confezione di 6 ricariche 42 cerotti in tessuto mm 19x72.

Codice	LxPxH	U.d.V.	Q.tà
Dispenser cerotti			
542614	23x3,8x13,1 cm	pz.	
Ricariche cerotti x dispenser			
542622		conf.	42

F TERMOMETRO

la Piacentina

Termometro clinico "classico", innovativo e preciso, con liquido Galinstan (sostituto del Mercurio). Questo prodotto è anallergico, privo di pvc e nichel. Range di misurazione da 35,5° a 42° C. Tempo di misurazione 4 minuti circa.

Codice	Tipologia	U.d.V.
243356	Classico	pz.
893721	Digitale	pz.

G SFIGMOMANOMETRO

Sfigmomanometro ad aneroide con fonendoscopio. Bracciale in nylon con chiusura a velcro. Fonendoscopio a testa piatta fissato sul bracciale, custodia in similpelle con cerniera.
Tolleranza massima di errore di +/- 3 mm/Hg conformemente allo standard UNI-EN 1060/2.

Codice		U.d.V.
240707	Sfigmomanometro	pz.

A VENTILATORI

Ventilatori da tavolo, dotati di 3 velocità regolabili con blocco rotazione oscillante. Lunghezza cavo 1,7mt. Silenziosi. Ventola da 40cm.

Codice	Potenza	LxH	U.d.V.
Da tavolo			
A **187745**	50 W	26,5x55 cm	pz.
Da terra			
B **187778**	30 W	50x133 cm	pz.

B PURIFICATORE D'ARIA

Fellowes BANKERS BOX by Fellowes PlasmaTRUE TECHNOLOGY

Novità! a catalogo



Strumento indispensabile per purificare l'area di ambienti di lavoro, specialmente se condivisi, evitando così il proliferare di malattie infettive. Idoneo per ambienti fino a 20mq. Processo di purificazione dell'aria in 4 stadi che rimuove il 99,97% di tutti gli agenti inquinanti dell'aria fino alla dimensione di 0,3my: germi, virus, sostanze chimiche, odori, fumo, polveri sottili, pollini, allergeni.

Codice	Tipologia	LxPxH	U.d.V.
240548	Purificatore d'aria	45,4x29,4x14,4 cm	pz.
240554	Filtro HEPA		conf.
240556	Filtro carbone		conf.

C VENTILATORE INDUSTRIALE

Ventilatore in acciaio, dotato di 3 velocità con pala da 45 cm, ideale per ventilare ambienti di lavoro grandi di qualunque tipo. Potenza 120W.

Codice	LxPxH	U.d.V.
546580	pala 45 cm	pz.

D ZANZARIERA PER FINESTRE

tesa

Novità! a catalogo

Zanzariera per finestra, adattabile a misura. Con pratico velcro attacca/stacca. La protezione naturale da zanzare ed insetti durante l'estate. Lavabile e riutilizzabile.

Codice	Colore	LxPxH	U.d.V.
238392	antracite	1,5x1,3 m	pz.

E ZANZARIERA

Zanzariera elettronica 1 tubo, in ABS, trasformatore elettronico 800V solo uso interno. Zanzariera elettrica con aspirazione ideata per attrarre a se gli insetti grazie alla luminosità e con aspirante che cattura gli insetti in un cassetto.

Codice	LxPxH	U.d.V.
Zanzariera		
188951	11X24X11 cm	pz.
Zanzariera con aspirazione		
546598	22,5x32,5x9,9 cm	pz.

F TERMOVENTILATORE CALDO

Zomix

Termoventillatore rotante 2000W. Settaggio 2 velocità: aria calda e 1 velocità aria fredda. Alimentazione 230V 50hz.

Codice	LxPxH	U.d.V.
187753	23x13,5x27 cm	pz.

G TERMOVENTILATORE CALDO TOUCH SCREEN

Termoventilatore oscillante con display touch screen, reglazione della temperatura da 5° a 30° C, timer da 1-12 ore.
Potenza: 2400W-1200W.

Codice	LxPxH	U.d.V.
132825	26x46 cm	pz.

H ALLUMINIO TERMORIFLETTENTE PER TERMOSIFONI

tesa

Novità! a catalogo



Posizionato dietro il termosifone, riflette il calore all'interno della stanza evitando dispersioni. Tagliabile a misura.

Codice	Colore	LxH	U.d.V.
238399	argento	100x70 cm	pz.

A NASTRO AMERICANO

tesa

Il nastro tesa® Extra Power Universal viene utilizzato per i lavori manuali, gli imballaggi e per rinforzare. Adatto per soluzioni pratiche e veloci. Resistente agli agenti atmosferici, adatto per le applicazioni in interni ed esterni. Taglio con le mani facilitato. Senza solventi

Codice	Dimensioni	Colore	U.d.V.
238377	19mmx2,75m	nero	pz.
131973	50mmx5m	nero	pz.
238375	50mmx25m	grigio	pz.

Sparapunti e Pistola colla
a pag. 178

D STRISCE COMMAND™

3M

Le strisce Command™ resistenti all'acqua, sono utilizzabili anche su superfici irregolari, aderiscono perfettamente a legno, piastrelle, muri verniciati, metallo, plastica e moltissimi altri materiali. Hanno una forte tenuta e una facile rimovibilità. Rimovibile senza lasciare traccia nè sporco. Colore bianco.

Codice	Larghezza	Portata	U.d.V.	Q.tà
199249	4,5 cm	0,45 kg	conf.	12
199230	9,3 cm	2,25 kg	conf.	4

Nastri adesivi professionali
a pag. 223

F NASTRO TELATO EXTRA POWER

tesa

- Nastro telato di alta qualità per lavori manuali, riparazioni, fissaggio, imballaggio, rinforzo, ecc.
- Alta elasticità e risultati che durano nel tempo
- Resistente agli agenti atmosferici, adatto per le applicazioni in interni ed esterni
- Anti strappo ma si taglia con le mani facilmente

Codice	Colore	Formato	U.d.V.
399188	bianco	38 mm x2,75 m	pz.
238377	nero	19mmx2,75m	pz.

B PISTOLA

BOSTIK

La pistola è adatta per applicare tutti i prodotti in cartuccia (la cartuccia non è inclusa). Sistema direct-stop: non cola al termine dell'applicazione, la fuoriuscita si interrompe non appena viene rilasciato il grilletto. Dosaggio di precisione con il minimo impiego di forza.

Codice	U.d.V.
Pistola per silicone	
896792	pz.

C BOSTIK SILICONE UNIVERSALE

BOSTIK

Silicone universale a base acetica, resistente alla muffa e ai detersivi domestici ed industriali. Elevata elasticità. Adatto per la sigillatura di vetri, infissi in legno ed alluminio, sanitari, ecc.

Codice	Contenuto	U.d.V.
Trasparente		
359167	280 ml	pz.
Bianco		
370372	280 ml	pz.

E BOSTIK ADESIVO DI MONTAGGIO EFFETTO VENTOSA

BOSTIK

Adesivo di montaggio di qualità superiore con una presa iniziale estremamente elevata (120 kg/mq): effetto ventosa potenziato. Una volta essicato la resistenza finale è di 80 kg/cmq. Senza solventi. Ideale per legno, plastica, piastrelle, battiscopa, pietra, intonaco, calcestruzzo, perlinati, pannelli in gesso, isolanti e fono assorbenti.

Codice	Contenuto	U.d.V.
Tubo		
370404	250 g	pz.

G STRISCE ATTACCA & STACCA

tesa

Tesa® ON&OFF Extra-Forte adesivo "attacca e stacca" nero con tecnologia innesto a uncino e asola extra forte è ideale per il fissaggio flessibile di oggetti pesanti, attrezzi da lavoro, per la pulizia, d'emergenza.

Codice	Tipologia	Formato	Colore	U.d.V.	Q.tà
132042	Nastro autoadesivo	1mx20mm	nero	pz.	
132036	Velcro adesivo	1mx50mm	nero	pz.	
132030	Fermacavi	20cmx12mm	misti	conf.	5

A RETTANGOLI PROTETTIVI IN GOMMA

tesa

Novità! a catalogo

Rettangoli protettivi in gomma bianchi - set da 8.

Codice	Formato	U.d.V.
238388	10x11 mm	pz.

B GANCI COMMAND™

3M

Ideali per appendere giacche, cappotti, cartelli e oggetti vari e grazie alla formulazione resistente all'acqua sono utilizzabilii anche su piastrelle, muri verniciati, metallo, plastica e moltissimi altri materiali. Removibile senza lasciare traccia nè sporco. Colore bianco. **Confezioni da 2 ganci.**

Codice	Portata	U.d.V.
199028	1,36 kg	conf.

C NASTRO ISOLANTE TEMFLEX

3M

Nastro adesivo isolante, Temflex 1500 è ideale per fascettare i cavi elettrici. Conformabile, in PVC. Dimensione 19 mm x 25 m.

Codice	Colore	Formato	U.d.V.
892988	nero	19 mm x 25 m	pz.
892996	rosso	19 mm x 25 m	pz.

D TELO PROTETTIVO FILMICO CON NASTRO IN CARTA

tesa

Novità! a catalogo

Easy Cover: telo protettivo filmico con nastro adesivo in carta: 2 in 1 per proteggere superfici durante i lavori di imbiancatura altezza 55cm

Codice	Formato	U.d.V.
238384	2,6 cm x 7 m	pz.
238383	55 cm x 33 m	pz.

E GUARNIZIONI ADESIVE ISOLANTI

tesa

Novità! a catalogo

Guarnizioni adesive per porte e finestre. Proteggono ed isolano da freddo, polvere, rumore. Colori bianco e marrone. Profilo D per fessure da 3 a 7 mm. Garantiti 8 anni, assicurano risparmo energetico fino al 40%.

Codice	Colore	Formato	U.d.V.
238405	bianco	9 mm x 6 m	pz.
238406	marrone	9 mm x 6 m	pz.

F CAVO ANTIFURTO

MK

Cavo Antifurto a spirale in acciaio ricoperto con guaina antigraffio. Colore: giallo. Doppia chiave in dotazione.

Codice	Formato	U.d.V.
187826	8 mm x 150 cm	pz.

G LUCCHETTI

DOMUS

Novità! a catalogo

Codice	Formato	U.d.V.
239940	25 mm	pz.
239944	50 mm	pz.

H FASCETTE

AVERY DENNISON
Retail Information Services

Fascette realizzate in nylon disponibili in varie misure. **Confezioni da 100 pezzi.**

Codice	Formato	U.d.V.
304618	2,5 mm x 16 cm	conf.
304626	3,5 cm x 30 cm	conf.

Pasta lavamani
a pag. 446

A KIT 60 PEZZI PER IL FISSAGGIO

Kit 60 pezzi asssortiti per il fissaggio composto da: 2 cacciaviti a taglio e a croce 75x5mm, 2 cacciaviti a taglio e a croce 100x6mm, 1 cacciavite portainserti magnetico, 1 pinza 6", 1 chiave regolabile 8", 1 martello ad artiglio, 1 livella a 3 bolle 9", 1 pinza con ganasce a slittamento 6", 1 cricchetto a mano 3/8", 11 inserti per cacciavite, 1 telescopico 3/8" x 3", 12 chiavi esagonali, 1 adattatore, 1 metro a nastro 3m, 6 chiavi a combinazione, 1 coltellino, 10 inserti per cicchetto (1/4", 3/8"), 4 cacciaviti di precisione. In valigetta.

Codice	LxPxH	U.d.V.
896289	41x9x28 cm	pz.

C CHIAVI ESAGONALI

Pratico set 8 chiavi esagonali.

Codice	U.d.V.
132832	pz.

Lavagna multifunzione in metallo
a pag. 546

E CACCIAVITI

A

B

C

Set da 5 pcs Cacciaviti isolati 1000 Volt per viti ad intaglio e Phillips, Punta brunita, Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, manici bicomponenti per una presa ergonomica e pratica, Rispondente a norme DIN 7437 e 7438.
N° 33 inserti inclusi in un pratico e portatile set tri-componente antiscivolo-multidirezionale. Composizione set: n° 4 inserti Phillips: PH1 – PH2 – PH2 – PH3, n° 5 inserti a taglio: 3 - 4 - 5 - 5.5 - 6.5mm, n° 4 inserti Pozidriv: PZ1 – PZ2 – PZ2 – PZ3, n°12 inserti Star Torx: T8 – T9 – T10 – T15 – T15 - T20 – T20 - T25 – T25 – T27 – T30 – T40, n° 6 esagonali: 2 – 2.5 – 3 – 4 – 5 – 6mm, n° 1 adattatore, n° 1 sistema di rilascio istantaneo del porta inserti, Case in plastica di colore blu.

	Codice	Tipologia	Colore	U.d.V.	Q.tà
A	241401	con punta magnetica	nero	pz.	
B	241405	Manico con inserto 33 inserti	blu	pz.	
C	241421	set 5 cacciaviti isolati	rosso/giallo	conf.	5

B KIT 45 PEZZI MANUTENZIONE

Kit casa/ufficio 45 pezzi costituito da: 1 cacciavite portainserti, 20 inserti Cr-V, 1 pinza con ganasce a slittamento 6", 1 martello ad artiglio, 1 coltellino, 1 paio di forbici, 4 cacciaviti di precisione, 80 pezzi assortiti per il fissaggio, 1 metro a nastro 3m, 12 chiavi esagonali. Adatto per piccoli lavori domestici e manutenzioni. In valigetta.

Codice	LxPxH	U.d.V.
896271	31x7x23 cm	pz.

D TROUSSE

Novità! a catalogo

Trousse in similpelle composta da: 1 forbice per elettricisti lama diritta micro-dentata 145 mm, 1 pinza universale in acciaio cromo-vanadio brunita nera 160 mm, 1 cacciavite punta piatta 4.0x100 mm, 1 pz cacciavite punta Phillips 1x80 mm

Codice	Tipologia	U.d.V.
241430	Trousse elettricista	pz.
241436	Forbice + pinza + 2 cacciaviti	pz.

Salviettini lavamani imbevute
a pag. 446

F CACCIAVITI DI PRECISIONE

Novità! a catalogo

Set di 11 pezzi cacciaviti di precisione composto da: n°6 cacciaviti a taglio. Misure: 1.0 – 1.2 – 1.4 – 1.8 – 2.4 – 3.0 mm, n°3 cacciaviti a croce. Misure: 00 – 0 – 1 mm, n°1 bulino a punta. Misura: AWL, n°1 bulino piano. Misura: 2 mm, **Confezioni da 11 pezzi.**

Codice	U.d.V.
241423	conf.

A SET CACCIATIVI COMPLETO

PAVO

Novità! a catalogo

Coltello Utility, 8 "chiave inglese, 1 pinza a becchi lunghi, 1 pinza universale, forbici, 6 cacciaviti di precisione, 8 chiavi esagonali con supporto; 10 Lame, 2 cacciaviti; 1 pinza, 1 metro da 3m, 1 prolunga 58 mm, 9 zoccoli 5-6-7-8-9-10-11-12-13mm, 20 punte, 1 manico a cricco, 1 Mini-segna, 3 Lame.

Codice	LxPxH	U.d.V.
241575	38x28x7 cm	pz.

Ganci nylon con spilli
a pag. 249

B SET PINZE E CACCIAVITI

PAVO

Novità! a catalogo

Contenuto: 8 chiavi esagonali; 4 cacciaviti di precisione; 1 chiave regolabile 6 "; taglierina, 1 pinza lunga, 1 pinza universale, 1 portainserti, 1 martello da 8 oz, 11 Bit con scatola tonda, 1 metro 3m,1 kit di fissaggio con scatola.

Codice	LxPxH	U.d.V.
241578	29x23x6 cm	pz.

Pistola a caldo e saparapunti
a pag. 178

C KIT PINZE

KINZO

Novità! a catalogo

Pratico set composto da 5 mini pinze: 1 mini pinza becchi lunghi, 1 mini pinza becchi piatti, 1 mini pinza becchi piegati, 1 tronchesino taglio frontale,1 tronchesino taglio laterale.

Codice	U.d.V.
241389	pz.

D AVVITATORE

WINNER

Novità! a catalogo

Carica batteria ricaricabile: 6V CC, tempo di ricarica: max 3-5 ore, livello pressione sonora: 63 dB.
8 inserti in dotazione: n°5 punta a taglio, n°1 inserto Pozidrive (PZ1), n°2 inserti Phillips (PH1 – PH2).

Codice	Potenza	U.d.V.
241399	600 mAh	pz.

E TRAPANO

KINZO

Trapano elettrico a percussione ideale per forare legno, metallo, plastica dura e cemento, ma anche adatto a essere utilizzato come avvitatore grazie alla regolazione di velocità.

Codice	Potenza	U.d.V.
132839	600 W	pz.

F TRAPANO AVVITATORE

KINZO

Trapano cordless ideale per forare metalli e legno. Batteria 14.4 V Ni-Cd ricaricabile in 3/5 ore, capacità 1100 mah, doppia velocità variabile 0-400/0-1100/min. Mandrino 10 mm senza chiave, impostazione di coppia:19+1 posizioni.

Codice	Potenza	U.d.V.
896336	1100 mAh	pz.

FORNITA DI KIT CON CUSTODIA RHINO™ 5200 CHE INCLUDE:

- Stampante DYMO® Rhino 5200
- Custodia da trasporto rigida
- Nastro in vinile flessibile nero su bianco da 19 mm
- Nastro in vinile nero su bianco da 12 mm
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio
- Alimentatore AC
- Guida di consultazione rapida
- Manuale per l'utente & scheda di registrazione

A DYMO RHINO 5200 KIT CASE

DYMO

IND

- Conforme a tutti gli standard di etichettatura ANSI, TIA/EIA-606-A
- Funzioni specifiche per l'etichettatura di pannelli di connessione, morsettiere e blocchi 110
- codici a barre Code 39 e Code 128
- Paraurti in gomma per la massima protezione della macchina in ogni ambiente di utilizzo
- Ampio display retroilluminato a 2 righe per una perfetta visione in ogni ambiente di lavoro
- Libreria con oltre 150 simboli industriali/elettrici, suddivisi per categorie
- Funziona con 6 batterie AA (non incluse) o con batterie ricaricabili Li-Ion (fornite nel kit)
- Garanzia 1 anno + 1 aggiuntivo gratuito registrandosi al sito www.dymo.com
- Il kit comprende: valigetta custodia rigida; batteria ricaricabile + alimentatore AC; 1 nastro in vinile bianco 12mm; 1 nastro nylon flessibile da 19mm

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
Etichettatrice		
243300	S0841410	pz.

B DYMO RHINO 4200

DYMO

IND

Larghezze etichetta disponibili

6 9 12 19 mm

- Tastiera QWERTY facile da usare
- Tasti di scelta rapida one-touch per la creazione e la formattazione di etichette per fili/cavi, a bandiera, codici a barre Code 39 e Code 128, etichette di lunghezza predefinita, etichette generali e per interruttori
- Paraurti in gomma di protezione della macchina
- Ampio display retroilluminato per una perfetta visione in ogni ambiente di lavoro
- Libreria con oltre 150 simboli elettrici, audiovideo, avvisi e sicurezza.
- Funziona con 6 batterie AA o con batterie ricaricabili Li-Ion (entrambe non fornite)
- Garanzia 1 anni + 1 aggiuntivo gratuito registrandosi al sito www.dymo.com

Codice	Rif. Orig.	U.d.V.
Etichettatrice		
132329	S0955990	pz.

C DYMO RHINO

DYMO

IND

Per impiego con la serie LabelManager, Rhino e LabelWriter 450 Duo

Codice	Rif. Orig.	Descrizione	U.d.V.
310231	18488	nylon flessibile 12mm bianco	pz.
310249	18489	nylon flessibile 19mm bianco	pz.
875371	18444	vinile 12mm bianco	pz.
243305	18432	vinile 12mm giallo	pz.
243309	1805416	vinile 12mm rosso	pz.
243314	18433	vinile 19mm giallo	pz.
243320	1805422	vinile 19mm rosso	pz.

C ETICHETTE PER IDENTIFICAZIONE CAVI

AVERY



Perfette per identificare e organizzare i grovigli di cavi provenienti da computer, telefoni e altre apparecchiature elettroniche, sia in ufficio che a casa. Disponibili in due diversi formati per raggruppare uno o più cavi. Etichette realizzate in poliestere antistrappo resistente all'aqua, allo sporco, ai raggi UV e alle temperature estreme (tolleranza da -20°C a +80°C). Colore bianco.

Codice	Formato etichette	Nr. etichette / conf.	U.d.V.	Q.tà
Per stampante laser - Materiale: poliestere				
132533	45x40 mm	480	conf.	20
132541	90x49 mm	200	conf.	20
Per stampante inkjet - Materiale: poliestere				
132549	45x40 mm	240	conf.	10

D ROTELLA METRICA 20 METRI

KOH-I-NOOR

Rotella metrica con nastro flessibile stampato su due lati. Cassa realizzata in ABS.

Codice	Lunghezza	U.d.V.
123284	20 m	pz.

E FLESSOMETRO

KOH-I-NOOR

Flessometro con nastro in metallo e custodia realizzata in materiale infrangibile. Sistema di blocco del nastro e rientro automatico.

Codice	Lunghezza	U.d.V.
123225	2 m	pz.
123233	3 m	pz.
123241	5 m	pz.

A PUNTATORE LASER LINO ™ L2

Leica DISTO™
The original laser distance meter

GARANZIA 3 anni

Leica DISTO™ 3 Years Warranty

Livella laser autolivellante per proiezione di linee orizzontali, verticali e a croce.
Facile da utilizzare, portata oltre 65 m. Precisione Orizzontale +/- 1mm @5m, Verticale +/- 0,75mm @3m. Campo di autolivellamento +/- 4°. Fornito con manuale, 3 batterie alcaline AA x 1,5V, borsa morbida, minitreppiede.

Codice	Tipologia	Distanza	U.d.V.	Q.tà
343678	Livella laser	65 m	pz.	
201480	Batterie Energizer AA		conf.	4

B MISURATORE SEMIPROFESSIONALE LASER PREXISO

PREXISO

GARANZIA 1 anni

Distanziometro laser semi-professionale, semplice e intuitivo. Per misure in interni fino a 30 mt. con una precisione di 2 millimetri. Idoneo per misure di distanze e altezze, perimetri, superfici e volumi. Funzione di Pitagora. Dimensioni 10,5x4,5 cm. Peso 150 g.

Codice	Distanza	U.d.V.	Q.tà
Misuratori laser			
789624	30 m	pz.	
Batterie Energizer AAA			
201503		conf.	4

D DISTANZIOMETRO LASER PROFESSIONALE LEICA DISTO™ X310

Leica DISTO™
The original laser distance meter

Leica DISTO™ 3 Years Warranty

GARANZIA 3 anni

Il distanziometro Laser più resistente e robusto al mondo! Tascabile, resistente a cadute da 2 mt.
Classe di protezione massima IP65: Ermetico alla polvere/spruzzi d'acqua. Rivestimento extra robusto in gomma. Display super illuminato. Vari funzioni importanti per professionali sia in casa sia in cantiere, risultati garantiti seconda Norma ISO 16331-1. Inclinometro Digitale a 360◦. Portata fino a 80 m, precisione ± 1.0 mm. Memoria di 20 risultati. Dimensioni 122x55x31 mm, peso con batterie: 155 g.
Garanzia estendibile fino a 3 anni.

Codice	Distanza	U.d.V.	Q.tà
Misuratori laser			
789616	100 m	pz.	
Batterie Energizer AAA			
201503		conf.	4

C DISTANZIOMETRO LASER UNIVERSALE LEICA DISTO™ D210

Leica DISTO™
The original laser distance meter

Leica DISTO™ 3 Years Warranty

GARANZIA 3 anni

Distanziometro Laser universale con massima precisione a un solo tasto. Conforme alla nuova
Norma ISO 16331-1 per misure precise anche in cantiere. Portata fino a 80 m, precisione ± 1.0 mm. Funzioni di calcolo superfici, volumi, aree, tracciamento (misurazione continua) e Pitagora. Memoria di 10 risultati. Display super illuminato. Dimensioni 114x50x27 mm, peso con batterie: 126 g
Garanzia estendibile fino a 3 anni.

Codice	Distanza	U.d.V.	Q.tà
Misuratori laser			
789608	80 m	pz.	
Batterie Energizer AAA			
201503		conf.	4

LEICA DISTO TM - I MISURATORI LASER

Grazie al Misuratore Laser di precisione (1mm) qualsiasi professionista può effettuare misurazioni con semplicità e senza correre rischi, risparmiando tempo. Grazie alla tecnologia laser l'operatore può raggiungere altezze e distanze inaccessibili ed effettuare calcoli e preventivi in modo semplice ed intuitivo. Misurare, calcolare superfici, perimetri, volumi ed altezze inaccessibili. Utilizzando Leica DISTO risparmierete un operatore e quasi il 90% del tempo che normalmente impiegate per misurare distanze . Tutti i Leica DISTO sono tascabili e protetti dall'acqua , robusti e resistenti agli urti. Con un semplice click sulla tastiera sarete in grado di misurare distanze e altezze fino a 100mt in meno di un secondo.

A ADATTATORI

bticino

IMQ

Adattatori con combinazione spine e prese vari modelli. Carico massimo di 1500 W. Conformità alle norme CEI 23-50. Marchio italiano di qualità IMQ.

	Codice	Nr. prese	Tipo spina	U.d.V.
Adattatore Tris				
A	**284339**	3 bipasso (10A/16A)	16A	pz.
Tris piatto				
B	**766871**	3 bipasso (10A/16A)	16A	pz.
Adattatore Schuko				
C	**284347**	1 10A/schuko	10A	pz.
D	**284355**	1 10A/schuko	16A	pz.
E	**284401**	1 bipasso (10A/16A)	16A schuko	pz.
Adattatore tris con Schuko				
F	**066996**	1 10A/schuko + 2 10A	10A	pz.
G	**067056**	1 10A/schuko + 2 10/16A bipasso	16A	pz.
Adattatori allungati				
H	**541384**	1 10A/schuko + 2 10A + 1 USB	10A	pz.
I	**541392**	2 10A/schuko + 2 10/16A bipasso	16A	pz.



B ADATTATORE RETE

MKC

IMQ



Adattatore triplo, Spina standard italiano 2P+T 16A, 3 Prese a ricettività multipla con alveoli schermati standard italiano 2P+T 10/16A – bianco.

	Codice	Nr. prese	Tipo spina	U.d.V.
Adattatore Rete				
A	**898297**	3 (10A)	10A	pz.
B	**898289**	3 (10A/16A)	16A	pz.
Adattatore shuko				
C	**898328**	2 10A + 1 schuko	10A	pz.
D	**546638**	shuko	10A	pz.
E	**546645**	shuko	16A	pz.

C ADATTATORE ESTERO

GRUNDIG

Adattatore da viaggio Universale, è adatto a tutti i tipi di apparecchi senza messa a terra, comprende più di 150 Paesi, utilizzabile nei 5 continenti Europa -America - Asia - Africa - Oceania.

Codice	U.d.V.
187818	pz.

D RACCOGLICAVO

bticino

Raccoglicavo flessibile con supporti adesivi e fascette di fissaggio - lunghezza 2 mt - diametro 25 mm.

Codice	U.d.V.
185202	pz.



Cavi e prolunghe informatiche
a pag. 679

E PROLUNGHE E MULTIPRESA DA SCRIVANIA

bticino

IMQ

Multiprese e prolunghe potenza massima prelevabile 3500W marchio IMQ e CE.

	Codice	Colore	L.cavo	Prese	Tipo spina	U.d.V.
B	**541376**	bianco	2 m	2 10/16A (bipasso) - 1 P30 (schuko) + 1 USB	16A	pz.
con interruttore						
A	**365938**	bianco	5 m	1 10A/schuko + 2 10/16A	16A	pz.
C	**541368**	bianco	2 m	2 10/16A (bipasso) - 1 P30 (schuko)	16A	pz.

F CAVO USB 3 IN 1

bticino

Cavo lungo 1 metro per alimentare apparecchi e trasmettere dati, dotato dei seguenti standard Usb: Mini Usb, Micro Usb, Tipo IP.

Codice	U.d.V.
541408	pz.

A PRESE MULTIPLE



Presa Multipla con io senza interruttore luminoso, 1,5 metri cavo 3x1 mmq, con uscite multiple, colore bianco.

Codice	Nr. prese	Tipo spina	U.d.V.
A **898352**	4 (10A/16A)	16A	pz.
Con interruttore			
B **898360**	5 (10A/16A/schuko)	16A	pz.
C **898378**	6 (4 (10A/16A); 2 schuko/16A)	16A	pz.
D **898386**	9 (6 (10A/16A); 3 Schuko/16A)	16A	pz.

B MULTIPRESE CON INTERRUTTORE

Multipresa con interruttore luminoso e con prese e spine vari modelli - cavo 1,5 m, bianco. Carico massimo 3500W cod 284444, 284495, 284622 e 284479, Carico massimo 2500W cod: 284452.

Codice	Nr. prese	Tipo spina	U.d.V.
Slim			
A **284452**	6 (10A)	10A	pz.
A **284479**	6 bipasso (10A/16A)	16A	pz.
Multipresa con salvafulmine			
B **067072**	4 pluristandard (10/16A+schuko)	16A	pz.
Slot 6			
C **284622**	4 prese 10/16A bipasso + 2 prese 10A/schuko	16A	pz.



C AVVOLGICAVO E CAVO INDUSTRIALE

Avvolgicavo con 30 metri di cavo, interruttore termico di protezione, rispondente alla normativa di riferimento. Colore grigio-arancio.
Norma di riferimento: EN61242 / EN61242/A11.

Codice	L.cavo	Nr. prese	Tipo spina	U.d.V.
365953	30 m	2 10/16A + 1 schuko	16A	pz.

D AVVOLGICAVO ELETTRICO

Avvolgicavo per energia con cavo da 5 metri, rispondente alla normativa EN 61242 e 61242/A11. Potenza massima prelevabile, cavo svolto 3600W e cavo avvolto 1900W. Dotato di protettore termico.

Codice	Nr. prese	Spina	U.d.V.
067098	1 10/16A + 1 10A/ schuko	16A	pz.

E JUMP START

Jump starter per accensione spunto batteria auto, moto.

Codice	U.d.V.
546653	pz.

F PROLUNGHE SALVASPAZIO

Prolunghe realizzate con prese e spine in pressofusione. Cavi di prolunga con varie spine e prese, colore bianco o arancione, disponibile di varie lunghezze.

Codice	L.cavo	Nr. prese	Tipo spina	U.d.V.
A **284665**	3 m	10A	10A	pz.
A **284673**	5 m	10A	10A	pz.
B **067129**	5 m	10/16A + schuko	16A	pz.
C **185210**	25 m	10/16A + schuko	16A	pz.

G PROLUNGHE AVVOLGICAVO

Prolunghe con avvolgicavo.

Codice	L.cavo	Nr. prese	Spina	U.d.V.
A **542711**	5 m	2 (10A/16A)	16A	pz.
B **542728**	10 m	2 (10A/16A/schuko)	16A	pz.

A PILE ENERGIZER ULTRA+

Realizzate per fornire energia affidabile e lunga vita ai dispositivi utilizzati nella vita quotidiana: torce, rilevatori di fumi, giocattoli, radio, lettori CD, telecomandi e videogiochi. Volt 1,5.

Codice	Modello	Sigla modello	U.d.V.	Q.tà
836526	microstilo	AAAA	conf.	2
201503	ministilo	AAA	conf.	4
267339	ministilo	AAA	conf.	10
201480	stilo	AA	conf.	4
326897	stilo	AA	conf.	10
201511	mezzatorcia	C	conf.	2
201529	torcia	D	conf.	2
201537	transistor	9V	pz.	

B PILE ENERGIZER SPECIALISTICHE

204973 608305 267397 267402 267371 267389 541028 845218 567858 541035

Batterie per alimentare tutti i piccoli dispositivi elettronici, tra cui: computer, giochi elettronici, calcolatrici, termometri digitali.

Codice	Carica	Modello	Volt	U.d.V.	Q.tà
267371	litio	CR2016	3 V	conf.	2
267389	litio	CR2025	3 V	conf.	2
267397	litio	CR2032	3 V	conf.	2
567858	litio	CR2430	3 V	pz.	
541035	litio	CR2450	3 V	pz.	
608305	alcaline	A23	12 V	pz.	
204973	alcaline	E90	1,5 V	pz.	
267402	alcaline	LR44/A76	3 V	conf.	2
845218	alcaline	LR54/189	1,5 V	conf.	2
541028	silver oxide	390/389 MD	1,5 V	pz.	

C PILE ULTIMATE ALCALINE HI TECH

Ideali per dispositivi come i lettori di CD portatili, le fotocamere digitali e i computer palmari in quanto garantiscono maggiore durate negli apparecchi tecnologici. Dura fino all'80% in più di una alcalina Energizer. Pile alcaline 1,5 V. **Confezioni da 4 pezzi.**

Codice	Modello	Sigla modello	U.d.V.
715842	ministilo	AAA	conf.
715834	stilo	AA	conf.

D PILE LITHIUM

Le pile Ultimate Lithium sono le batterie più durature al mondo. Ideali per dispositivi High tech: fotocamere digitali, mouse wireless, computer portatili, lettori MP3 e TV LCD portatili. Durano fino a 11 volte in più di una normale alcalina Energizer. **Confezioni da 2 pezzi.**

Codice	Modello	Volt	U.d.V.
132792	ministilo	1,5	conf.
132787	stilo	1,5	conf.

E RICARICABILI ENERGIZER

La soluzione più economica per le apparecchiature utilizzate quotidianamente, come fotocamere digitali, giocattoli, lettori MP3, ecc. Le batterie ricaricabili durano fino a 6 volte di più rispetto ad una alcalina standard all'interno di apparecchi Hi-tech e sono ricaricabili centinaia di volte.
Le AA e AAA Extreme sono precaricate e pronte all'uso; ogni volta che vengono caricate mantengono la carica fino a 1 anno.

Codice	Modello	Sigla modello	MAh	U.d.V.	Q.tà
896873	ministilo	AAA	700	conf.	2
267428	ministilo Extreme	AAA	800	conf.	4
894726	stilo	AA	2000	conf.	4
267410	stilo Extreme	AA	2300	conf.	4

A PILE DURACELL PLUS

DURACELL

Le nuove batterie Duracell Plus garantiscono la massima affidabilità negli usi quotidiani. Progettate per offrire una maggiore conduttività, energia e stabilità garantiscono una lunga durata nel tempo. Volt 1,5.

Codice	Modello	Sigla modello	U.d.V.	Q.tà
068967	ministilo	AAA	conf.	4
544858	ministilo	AAA	conf.	12
283929	stilo	AA	conf.	4
892807	stilo	AA	conf.	12
283945	mezzatorcia	C	conf.	2
283961	torcia	D	conf.	2
283996	transistor	9 V	pz.	

B PILE DURACELL SPECIALISTICHE

DURACELL

544881 284177 069032 069091 284258 284215 069024 284266

Un'ampia selezione di batterie idonee a tutte le apparecchiature sia a basso che ad alto consumo energetico. Ideali per apparecchiature elettroniche, macchine fotografiche, giochi, organizer, orologi e calcolatrici.

Codice	Modello	Sigla modello	Volt	U.d.V.	Q.tà
069024	bottone litio	2025	3 V	pz.	
069091	bottone litio	2016	3 V	pz.	
284258	bottone litio	2032	3 V	pz.	
544881	bottone alkalino	LR54	1,5 V	conf.	2
284177	bottone alkalino	LR44	1,5 V	conf.	2
284215	bottone ossido d'argento	SR44	1,5 V	conf.	2
284266	bottone ossido d'argento	SR54	1,5 V	pz.	
069032	cilindrica 12 volt	MN21	12 V	conf.	2

C PILE DURACELL ULTRA M3 PHOTO PER MACCHINE PROFESSIONALI

DURACELL

Batterie al litio ideali per macchine fotografiche professionali.

Codice	Modello	Volt	U.d.V.
284290	2/3 A	3 V	pz.
284304	CR2	3 V	pz.

D PILE DURACELL ULTRA M3

DURACELL

Le nuove batterie Duracell Ultra M3 sono pile alcaline con ottime prestazioni nelle applicazioni hi-tech. Brevettate per assicurare la massima energia, potenza ed efficienza, durano 3 volte più a lungo delle normali pile. Ideali per tutte le apparecchiature elettroniche. **Confezioni da 4 pezzi.**

Codice	Modello	U.d.V.
284037	ministilo	conf.
284010	stilo	conf.

E PILE RICARICABILI DURACELL ACCU

DURACELL

ECO acquisto

Le batterie ricaricabili Duracell Accu, con tecnologia NiMH, garantiscono maggior risparmio e lunga durata. E' possibile ricaricare le pile numerose volte senza problemi. Mantengono inalterata la potenza nel tempo, non creano l'effetto memoria.
Le nuove batterie Duracell Stay Charged particolarmente indicate per gli apparecchi ad elevato assorbimento come le fotocamere digitali. Già cariche all'acquisto, immediatamente pronte all'uso, una volta ricaricate se non utilizzate mantengono la carica anche per nove mesi.

Codice	Modello	Sigla modello	MAh	Volt	U.d.V.	Q.tà
Carica: già carica						
899879	ministilo	AAA	2800	1,2 V	conf.	2
899878	stilo	AA	2400	1,2 V	conf.	4
284118	mezzatorcia	C	2200	1,2 V	conf.	2
284126	torcia	D	2200	1,2 V	conf.	2
284134	transistor	9V	170	9 V	pz.	

A CARICABATTERIE

Energizer

A B C D

A Cod. 715884 Caricabatterie universale: dotato di 4 LED, che indicano lo stato di carica di ogni batteria, di 4 canali di carica separati e della funzione di mantenimento della carica delle batterie con spina inserita. Sicurezza: funzione contro la polarità inversa, timer di autospegnimento, voltaggio universale. Es di ricarica: AA 2000 in 4 ore.
B cod. 715868: compatto, dotato di pannello LCD con indicazione di stato di carica ("charging"= in carica, "bad"= quando non riesce a caricare o le pile non sono ricaricabili, "full"= pile cariche). Indicazione del tempo di carica rimanente e funzione auto-spegnimento. 4 AA 2000 mAh Extreme incluse. Es di ricarica: AA 2000 in 4 ore.
C cod. 328013: dotato di 2 canali di carica separati e 2 LED verdi (uno per canale), che indicano lo stato della carica. Carica 2 AA o AAA. Funzione auto-spegnimento. Fornito con 4 AA 2000 mAh incluse. Es. di ricarica: AA 2000 in 10 ore
D cod. 896865: dotato di 2 canali di carica separati e 2 LED verdi (uno per canale), che indicano lo stato della carica. Carica 2 AA o AAA. Funzione auto-spegnimento. 2 AA 2000 mAh Power Plus incluse. Es di ricarica: AA 2000 in 10 ore.

Codice	Nome Articolo	Compatibilità	Ore ric.	U.d.V.
A **715884**	New universal	AA/AAA/C/D/9V	3/5 ore	pz.
B **715868**	Intelligent	AA/AAA/9V	8/9 ore	pz.
D **896865**	Mini charger +2AA	AA/AAA	12 ore	pz.
C **328013**	Maxi	AA/AAA	8/9 ore	pz.

B TORCIA RICARICABILE LED

Energizer

ECO acquisto

incluse

Torcia d'emergenza Ricaricabile dotata di LED localizzatore, facile da trovare al buio. È ideale nelle situazioni di black out, si ricarica completamente in 16 ore e ha un'autonomia di 120 minuti. Con rivestimento in gomma antiscivolo, lente infrangibile e protezione da sovra caricamento, incluso un comodo gancio da muro.

Codice	LxPxH	U.d.V.
178574	6x6x19,5 cm	pz.

C CARICABATTERIE

DURACELL

A B C

Cod. 240779: Offre due canali di ricarica: in slot da 2 o 4 batterie in ricarica in contemporanea. Indicatore LED dello stato della ricarica.
Cod. 284142: può caricare contemporaneamente 8 pile AA/AAA oppure 4 pile C/D o 1 pila 9V, ma anche diversi formati di pile contemporaneamente.
Cod.137301: Caricatore per batterie ricaricabili stilo e ministlo, carica in 4 ore. Caricatore completo di 2 stilo AA Ni Mh

Codice	Tipologia	Compatibilità	Ore ric.	U.d.V.
A **240779**	Veloce	AA/AAA	45 min.	pz.
B **284142**	Universale	AA/AAA/C/D/9V	6/8 ore	pz.
C **137301**	Piccolo	AA/AAA	4 ore	pz.

D TORCIA EMERGENZA

WINNER

Novità! a catalogo

Alimentazione: 230V,Batteria ricaricabile al piombo: 6V 4 Ah, Tempo di carica: 15-20 ore, Durata: 3,5-4 ore per 2 tubi/6-7 ore per 1 tubo.

Codice	LxPxH	U.d.V.
241397	13X6X26 cm	pz.

A TORCIA BOOKLITE LED

Energizer

incluse

Torcia da lettura multi - posizionabile, dotata di Led bianco, collo flessibile e ampio angolo di illuminazione, per una luce più soffusa. Due modalità di illuminazione: soffusa o intensa a seconda delle necessità. Grazie alla sua ampia pinza di fissaggio può essere attaccata anche al e-reader. Lunga autonomia. Utilizza pile CR2032 incluse e sostituibili.(cod.267397)

Codice	LxPxH	U.d.V.
499262	3x2x22 cm	pz.

B HEADLIGHT MINI LED

Energizer

incluse

Torcia Led Headlight con 1 LED Nichia 5mm dotata di fascio di luce direzionale, fascia elastica removibile e comoda clip multifunzione, per essere attaccata ovunque. Ideale per tutte le attività outdoor.

Codice	LxPxH	U.d.V.
184750	3,5x3,5x3,5 cm	pz.

C TORCIA MAGNET LED

Energizer

incluse

Torcia LED dotata di 1 LED 5mm. Con fascio di luce direzionale e rivestimento antiscivolo, lente infrangibile, grazie al magnete può essere senza mani, dotata di laccio può essere comodamente appesa.
Utilizza pile AA (COD.201480).

Codice	LxPxH	U.d.V.
179294	4,5x4,5x16,1 cm	pz.

D TORCIA COMPACT & POCKET LED

Energizer



incluse

Compact: torcia LED dotata di 2 LED Nichia 5mm, funziona con 3 AA (COD.201480) incluse. Compatta e Robusta: costruita con metallo anticorrosione.
Design moderno e funzionale: sta in piedi da sola, per l'utilizzo senza mani, e include un comodo gancio per essere appesa.
Pocket: torcia LED da 8 ANSI lumens; funziona con 3 AAA (COD.201503) incluse. Compatta e tascabile. Permette fino a 60 ore di durata con un fascio di luce fino a 25 m.

Codice	LxPxH	U.d.V.
Compact led		
777129	5,2x2x10 cm	pz.
Pocket		
365338	12,1x26x 19,1 cm	pz.

E TORCIA X FOCUS

Energizer

incluse

Torcia X Focus 2AA: leggera, da portare sempre con sé. Resistente alle scosse e alle intemperie può essere utilizzata all'aperto, in ogni stagione e condizione meteorologica. Con lente infrangibile e fascio di luce con fuoco regolabile. Funziona con 2 batterie alcaline AA incluse (COD. 201480).

Codice	LxPxH	U.d.V.
184742	15,8X2,9x2,9 cm	pz.

F TORCIA METAL

Energizer

non incluse

Torcia a 6 LED piccola, robusta e di alta qualità. Colore argento, funziona con 3 pile AAA (cod.201503).

Codice	LxPxH	U.d.V.
541043	14,4x3,5x19,8 cm	pz.

G TORCIA IMPACT LED

Energizer

incluse

Torcia LED dotata di 1 luce Led ad alta intensità. Ha una struttura in gomma altamente resistente agli urti e alle cadute, è impermeabile, dotata di lente infrangile e grip antiscivolamento, caratteristiche che la rendono adatta all'uso personale e di lavoro. Altamente maneggevole, cod. 632630: funziona con 2AAA (cod.201503); cod. 632629: funziona con 2AA (cod.201480) incluse.

Codice	LxPxH	U.d.V.
632629	19x7x5,5 cm	pz.
632630	15x5,5x4 cm	pz.